




CATÁLOGO

CONTENIDO



Botas	3
Visual	7
Cascos	14
Guantes	17
Altura	27
Respiración	32
Auditivo	34
Chalecos	36
Señalización	39
Fajones	48
Impermeables	50
Para la proteccion	52
Salvamento	58
Seguridad	62
Extintores	65
Accesorios	69
Traje para bomberos	74
Servicios	77



Botas

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO **SAFETY JOGGER**

MODELO DAKAR-EH

Bota de seguridad para protección contra riesgo eléctrico.

- Puntera de nanocarbono
- Cubierta Cuero
- Forro micro gamuza
- Plantilla de espuma
- Tallas: 36-46
- Norma EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018, SB EH P (Compuesto) SRC E FO



Norma S3 / SRC



MODELO DAKAR

Bota de seguridad para protección.

- Cubierta Cuero
- Forro micro gamuza
- Plantilla de espuma
- Puntera de acero
- Talla: 36-46
- Norma EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018



Norma S3 / SRC



MODELO BEST BOY

Bota de seguridad de corte medio, resistente al aceite y combustible.

- Puntera de acero
- Plantilla de espuma
- Antideslizante
- Entre suela de acero
- Cubierta Cuero
- Talla: 37-46
- Norma EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018



Norma S3 / SRC



SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

MODELO BOTANIC

Bota de seguridad elegante y de corte medio

- Puntera Acero
- Suela
- Cubierta Cuero de gamuza
- Plantilla de espuma
- Entre suela de acero
- Talla: 36-40
- Norma EN ISO 20345:2011
ASTM F2413:2018



Norma S1P / SRC



BOTAS DE HULE SIN PUNTERAS

Botas de hule Dinosaurio de uso general, agrícola e industrias alimentarias.

- Impermeables
- Altura
- Con relieves en la suela los cuales hacen resistencia al deslizamiento
- Talla: 36-46



Colores ●●

BOTAS DE HULE CON PUNTERAS

Botas de hule Predator con puntera de acero de uso general, agrícola e industrias alimentarias.

- Hecha de material poliéster antibacterial
- Plantilla de acero anti perforante, resistente a la corrosión y flexión
- Talla: 37-46



Colores ●●

MODELO STANDARD

Botas de cuero estilo militar

- Suela PVC
- Costura de hilo de Nylon
- Altura 20 cm
- Lengüeta Gamuzada
- Talla: 36-46





Visual

LENTE DE SEGURIDAD GG BH-111

El estilo envolvente ofrece la máxima protección y una agudeza periférica completa de 180 grados.

- Agudeza de 180 grados
- Lente de molde único con curva de base 10

Norma ANSI/ISEA Z87.1



LENTE DE SEGURIDAD GG BH-133

Lente de seguridad de estilo tradicional con una lente de molde único de curva de base 10.

- Este estilo cuenta con lentes y monturas construidas con policarbonato
- Agudeza de 180 grados

Norma ANSI/ISEA Z87.1



LENTE DE SEGURIDAD GG BH-2251AF

Diseñado para adaptarse a la curvatura natural de la cabeza, el Spearfish® maximiza la comodidad y la comodidad durante todo el día.

- Pieza nasal y extremos de las patillas de TPR
- Diseño de medio bastidor flexible y ligero

Norma ANSI/ISEA Z87.1



LENTE DE SEGURIDAD GG BH-2253AF

Diseñado para adaptarse a la curvatura natural de la cabeza.

- Diseño de medio bastidor flexible y ligero
- Las patillas ventiladas aumentan el flujo de aire

Norma ANSI/ISEA Z87.1



LENTE DE SEGURIDAD IN/OUT GG BH-2256

El Spearfish® tiene un marco flexible con patillas ventiladas, una pieza nasal de TPR y extremos de patillas de TPR.

- Diseño de medio bastidor flexible y ligero
- Pieza nasal y extremos de las patillas de TPR

Norma ANSI/ISEA Z87.1



LENTES BLUE MIRROR GG-BH2259

Marco flexible con cordón de retención incluido, diseñado para adaptarse a la curvatura natural de su cabeza.

- 100% material virgen
- Anti rasguño

Norma ANSI/ISEA Z87.1




LENTE SENCILLO DE SEGURIDAD MU-13178

Estilo envolvente que permite máxima protección y agudeza periférica completa de 180 grados.

- Vidrio de seguridad de estilo tradicional
- Molde único de 10 curvas base

Norma ANSI Z87.1 and CE EN 166



DISPONIBLE EN CLARO Y OSCUROS

LENTE DE SEGURIDAD MU-13354

Marco flexible y con agujeros de ventilación diseñados para acomodarse a la curvatura natural de la cabeza.

- Alivia los puntos de presión e incomodidad
- Elimina la distorsión
- In/Out

Norma ANSI Z87.1 y CE EN 166



DISPONIBLE EN CLARO Y OSCUROS

LENTE CUADRADOS MU-SS 110

Lentes de alta resistencia que ofrece una mejor protección visual hacia los ojos de polvo, astillas y líquidos.

- Material de bicarbonato

Norma ANSI Z 87 .1 y CE EN166



DISPONIBLE EN CLARO Y OSCUROS

MONOGAFAS SENCILLAS MU-11125

Adecuados para la protección de salpicadura de líquidos, así como partículas de polvo.

Norma CE EN 175 y ANSI Z87.1



MONOGAFAS SPORT MU-11140

Ofrecen protección frontal y lateral contra impactos moderados y rayos ultra violeta.

- Diseño liviano
- protección antiempañante



LENTES OXICORTE MU-12106

Perfecto para trabajo de soldadura de alto rendimiento y cómodas que proporcionan excelente campo de visión.

- Venda elástica ajustable
- El diseño sellado ayuda a proporcionar protección contra líquidos, polvos, gases y vapores

Norma CE EN175F



MÁSCARA PARA SOLDAR MU-32200

Máscara de soldar de grado industrial con lente abatible diseñada para una máxima seguridad y comodidad contra luz. Proporciona protección contra impactos y partículas proyectadas.

Norma ANSI Z87.1 CE EN 175F



MÁSCARA PARA SOLDAR AUTO OSCURECENTE NI-MAUTO

Esta máscara posee un diseño de protección total de rostro con el fin de evitar riesgos a los que se encuentran expuestos los usuarios. Los filtros automáticos sensibles a la luz UV/IR brindan una completa protección para los ojos del usuario.

Norma ANSI Z87.1



CARETA PARA ESMERILAR MU-14102

Careta de proteccion facial que resiste impactos.

Perfecto para proteger cara, ojos y cuello contra partículas volátiles, salpicaduras, entre otras.

Norma ANSI Z87.1



VISOR TRANSPARENTE MU-15110

Este visor transparente es fabricado con policarbonato de alta claridad, resistente a impactos, rayaduras, empañamiento, alta temperatura y salpicadura de líquidos ácidos.

- Alta tolerancia al calor, hasta los 149°C.
- Pueden ser adosados a la mayoría de cascos del mercado.





Cascos

CASCO DE SEGURIDAD

Ideal para la industria en general, por su material ligero y variedad de colores.

- Carcasa de polipropileno de alta densidad
- Arnés de polietileno de 6 puntos
Ajuste de trinquete o sistema ratch

ANSI / ISEA Z89.1- 2009 + CE
EN 397:1995




Colores 



MUSSE

BARBIQUEJO CON MENTORA



Accesorio para cascos de seguridad que brinda sujeción total sin preocupación a que el casco caiga.

- Están diseñados para soltarse ante una situación que lo requiera



MUSSE

CASCO DE SEGURIDAD

El diseño ergonómico y elegante proporciona la protección que necesita sin dejar de ser liviano y permitir un mayor flujo de aire.

- Correa de barbilla ajustable de cuatro puntos preinstalada
- Ultraligero con resistencia a la intemperie/químicos y propiedades no conductoras
- Las ranuras para accesorios se adaptan a la mayoría de accesorios

ANSI/ISEA Z89.1-2014



Colores ●



SOMBRERO ESTILO RANGER GG-HV-H5



Este sombrero de guardabosques/safari tiene una visera cosida en el cuello .

- Poliéster sólido amarillo/verde de alta visibilidad
- Cuenta con ojales ventilados a cada lado
- Malla negra en cada lado
- Cordón ajustable para un ajuste personalizado





Guantes

GUANTES DE CUERO Y LONA GG-2000 DP

- Guante de cuero, la palma cuenta con cuero de vaca de 1,9 mm
- Protección contra cortes y resistencia al calor
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES DE CUERO TIPO CONDUCTOR GG-3200B

- Los guantes estilo conductor cuentan con un dorso de cuero dividido y parches de palma de cuero.
- Talla M-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES DE CUERO TIPO CONDUCTOR GG-3200

- Los guantes estilo conductor cuentan con un dorso de cuero dividido Y parches de palma de cuero de vaca con pulgas trapezoidal.
- Talla M-XXL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE TEJIDO DE PVC A AMBAS CARAS GG-S55D2

- Guantes de algodón y poliéster
- Perfectos para uso general
- Cuentan con puntos de PVC en ambos lados que proporcionan un buen agarre
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES RESISTENTES A CORTES GG-PUG-617

- Palma recubierta de poliuretano
- Nivel de corte A4
- Calibre 13
- Talla M-L

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE SEGURIDAD GG 300-P

- Exterior de poliéster/algodón de calibre 10 para mayor comodidad.
- Palma de goma grabada de primera calidad para mayor agarre
- La muñequera tejida ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo
- Talla M-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE SEGURIDAD GG-550B

- Cuenta con un revestimiento de espuma de nitrilo negro sobre una carcasa de nailon negro.
- Calibre 15
- La muñequera tejida ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo
- Talla M-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE SEGURIDAD GG-550E

- Cubierta de poliéster proporciona comodidad y destreza.
- Cuentan con una palma de nitrilo gris sobre un forro blanco.
- Sin costuras
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE NEOPRENO CON LÁTEX GG-244

- Guantes sin soporte de 26 milésimas cuenta con neopreno azul sobre una cubierta de hule amarilla
- El interior flocado absorbe la humedad
- 13 pulgadas de largo
- Talla M-L

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE NITRILO - 772

- Material de algodón/poliéster
- Manguito largo añadido cosido, con borde elástico
- Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE NITRILO 18 GG-522

- Guantes pesados de nitrilo sin soporte y un agarre con diseño de diamante
- 18 pulgadas de largo con un puño recto que extiende la protección hasta el brazo
- Talla L-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE NITRILO VERDE GG-515

- Con forro de felpa y 13 pulgadas de largo
- Estos guantes cumplen con las normas antiestáticas / electrostáticas
- El interior con forro flocado absorbe la humedad
- Talla M-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES DESECHABLE DE NITRILO

Estos guantes están hechos de nitrilo, libre de polvo y color azul.

- Ambidextro
 - Grado medico
 - Para un solo uso
- ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES DESECHABLE DE LÁTEX

Estos guantes están hechos de látex, con polvo.

- Ambidextro
- Para un solo uso

ANSI / ISEA Z89 105-2016

GUANTES DE VINILO

Estos guantes están compuesto de vinilo, viene en color blanco.

- Libre de polvo
- Ambidextro
- Para un solo uso

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE SOLDADURA GG-CR100MTG

- Guante de soldadura de piel de cabra
- Resistencia al corte y al calor
- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad
- Talla L-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE RESISTENTE AL CORTE - GG-CR617

- Sumergidos en la palma, con espuma de nitrilo negra
- Resistencia a la abrasión
- Resistente al corte
- Talla S-L

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES GG-CR999MFF

- Resistentes al corte
- Proporciona un excelente agarre en situaciones húmedas o aceitosas
- Resistencia a la abrasión
- El nitrilo protege contra la saturación de líquidos
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016

GUANTE GG-515F

Guantes de nitrilo.

- 13 pulgadas de largo
- Excelente agarre en mojado y destreza mientras absorben la humedad
- Talla M-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE GG-PUG-918

- Guante ligero sin costuras
- Azul claro de calibre 18
- Forro de platino
- Libre de fibra de vidrio
- Talla L

ANSI / ISEA Z89 105-2016

GUANTE GG-550B

- Guante con un revestimiento de espuma de nitrilo en un soporte de nylon negro
- Espuma de nitrilo y nylon provee buen ajuste y mejor destreza
- Talla M-XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE GG-550E

- Cuentan con una cubierta de nitrilo
- Inmersión de palma sobre un forro blanco sin costuras
- Calibre 13
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016

GUANTE GG-617R

- Fabricado de color azul
- Nitrilo sólido sobre forro de jersey de dos piezas con puño de seguridad
- Talla XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE GG-617

- Nitrilo sólido y liso sobre forro de jersey
- Conformado por dos piezas con puño de seguridad
- Brazaletes de seguridad
- Talla XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016

GUANTE DE SEGURIDAD GG-300IN

- Guante sin costuras para bajas temperaturas
- La palma está recubierta de una capa de goma grabada
- Este guante aísla el calor del frío
- Talla M-L

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE GG-SG8600

- Cuentan con una franja reflectante en el dorso de la mano
- Posee silicona en los dedos y la palma para brindar un agarre seco
- Resistencia a la abrasión
- Talla XL

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES GG-CIA617V

- Guante sin costuras
- Resistente al corte y al impacto de alto rendimiento
- Ofrece resistencia al corte y al calor
- Talla M-L

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE GG-S400

- Exterior tejido de hilo de algodón/poliéster
- La muñequera tejida ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTES PARA SOLDADURA DE CUERO PREMIUM GG-1200

- Guantes de soldadura en de color rojizo
- Forro completo de algodón
- Ribetes en costuras vulnerables
- Tamano 14''' y 16'''
- Unitalla

ANSI / ISEA Z89 105-2016



GUANTE DE PVC GG-8690

- Guantes de PVC de triple inmersión
- sin costuras, hasta los hombros
- Formulados para manipular residuos químicos, aceites o materiales grasosos
- Unitalla

EN ISO 374-1:2016/Tipo B: JKL

GUANTE PARA MANIPULACION QUIMICA GG-9918R

- Guantes de neopreno
- Otorgan protección contra productos químicos, ácidos y disolventes
- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA
- Unitalla

EN ISO 374-1:2016/TIPO B: AKLOPT



GUANTE DOBLE PALMA REFORZADA VG-31A

- Guantes de cuero vacuno superior con puño de seguridad de 2.5''.
- Corte tipo Gunn y pulgar alado para una mejor movilidad
- Unitalla

EN 388:2016+A1:2018

GUANTES DE MALLA VG-74R

- Malla flexible de alta calidad para una mayor durabilidad
- Metal 100% acero inoxidable, resistente a bacterias y fácil de limpiar
- Correa de ajuste en la muñeca, con botón a presión
- Talla S-M

Acorde con EN 1811



GUANTE PARA CALOR TF6-23

- Para uso comercial en panadería y cocina
- Construcción con costuras respunte de larga duración
- Palma ancha para un ajuste cómodo
- Unitalla



CLIP GG-ZB2

- Hecho de material duradero no conductor
- Se engancha a la ropa, cinturones, cinturones de herramientas y anillos en D
- Función de fácil separación





Altura

ARNÉS DE NYLON DE 3 ARGOLLAS

- Material de nylon con ajuste de la altura de piernas a hombros
- Argolla en espalda anticaídas
- 2 argollas en caderas para posicionamiento
- 5 puntos de ajuste en torso, piernas y pecho



SK-AN3



SK-ANLVE1

ARNÉS CON LINEA DE VIDA

- Línea de vida integrada al arnés con sistema anticaídas
- Hecho de nylon con ajuste en pecho y área sub pélvica
- Cinta del pecho ajustable.
- Capacidad de carga: 140 kgs

BANDA DE POSICIONAMIENTO

- Fabricado en banda de Nylon de 1" con largo ajustable
- Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro
- Ganchos fabricados en acero
- Capacidad 100 kgs

ANSI Z359.1-2007



SK-BP-G-1.80

CINTURON DE SEGURIDAD

- Fabricado en banda de poliéster
- Anillos "D" en los costados
- Cinturón lumbar con almohadilla
- Se adapta facil a cualquier cintura gracias a su talla universal



LÍNEA DE VIDA DE ACERO

Diseñada para ser usada en ambientes químicos, abrasivos o con condiciones extremas de calor.

- La línea de acero no tiene ninguna capacidad de absorción de impactos por lo que debe ser acompañada de un amortiguador de caídas
- Resistencia a fuerza tensora 7,000 lbs



SK-LVA-D-GG
SK-LVA

LÍNEA DE VIDA DUAL TIPO BANDA CON GANCHO GRANDE

Diseñada para ambientes químicos abrasivos o con condiciones extremas.


- Resistencia a fuerza tensora de 7,000 lbs
- Capacidad para 310 lbs



SK-LVN-D-GG

LÍNEA DE VIDA SENCILLA CON GANCHO GRANDE


- Banda resistente de Nylon con fuerza tensora de 7,000 lbs
- Capacidad 310 lbs
- Ganchos 3/4 doble seguro
- Ganchos 2 1/4 doble seguro



SK LVN-GG

LÍNEA DE VIDA TIPO BANDA

- Diseñada para ambientes químicos o condiciones extremas
- Banda tipo nylon
- Resiste a fuerza tensora 7,000 lbs
- Ganchos 3/4 doble seguro
- Ganchos 2 1/4 doble seguro



SK-LVN

CUERDA ESTATICA R-259

- Líneas estáticas hechas completamente de poliéster,
- Reduce en gran medida el estiramiento mientras aumenta la fuerza,
- Resistencia a los rayos UV y la durabilidad, la alta densidad de la funda
- Resistente a la abrasión



CUERDA ESTATICA R-272

Utilizada para rapel y rescate y es utilizada por equipos tácticos y de rescate

- Cordón De Nailon De Alta Resistencia A La Tracción
- Mide 7/16 pulgadas de diámetro
- Polysheath trenzado para resistencia al calor, productos químicos Y abrasión
- Cumple con las normas OSHA, ANSI y NFPA



ANILLO DE ESCALADA R-275

- Anillo estándar '8'
- Se adapta a cuerdas de hasta 5/8 pulgadas
- Resistencia a la rotura: 10,000 libras
- Cumple con NFPA




MOSQUETON D R-276

- Composición de aluminio duradera
- Cuenta con un cierre de rosca para proporcionar una resistencia
- La apertura de la puerta de 16 Mm es ideal para sujetarla a su arnés
- Cumple con CE Y UIAA



CUERDA UTILARIA R-314




- Proporciona un elemento esencial de supervivencia versátil
- Cuerda utilitaria de 3/8 Pulgadas
- Resistencia A La Tracción: 1,200 Libras
- Núcleo Duradero 100 % Nailon.

ANILLO CMI RESCUE R-375

- El dispositivo para hacer Rappel está diseñado para acomodar dos cuerdas de hasta 5/8 de pulgada
- Resistencia a la rotura de más de 10,000 libras
- Fabricado con material de aluminio y revestimiento duro para durabilidad





Respiración

MASCARILLA DESECHABLE

Nos ayuda a contener las gotitas respiratorias y las partículas, además de diseminar al respirar, toser o estornudar.



MASCARILLA CONICA DESECHABLE

Mascarilla de protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas.





Auditivo

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

- Tapones para oídos de espuma de un solo uso que proporcionan protección eficaz contra daños auditivos al reducir el ruido ambiental
- Clasificados para un nivel de protección de NRR 33 dB



TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Tapones de silicona de triple falange que ofrecen protección contra el daño auditivo
- La silicona extra suave está clasificada para un nivel de protección de NRR 23 dB

OREJERAS MU-19136

- Alta función de valor NRR y SNR, adecuado para uso en entornos ruidosos
- Cómodas almohadillas de PVC suave
- Diseño de línea delgada y tamaño liviano

ANSI S12/S3.19 NRR:32dB



OREJERA MU-40102

- Copas extra profundas
- Manguito económico para usar con casco de seguridad
- Diadema de acero con resorte duradero
- Diadema de adaptador POM, fuerte y duradera

ANSI S12/S3.19 NRR:32dB



Chalecos

CHALECO DE MALLA MU-1978

- chaleco fabricado en malla de punto abierto
- Permite transpiración para mantenerte fresco
- Con cintas reflectantes de alta visibilidad en la parte posterior



CHALECO COMBINADO MU-003

- Chaleco fabricado en poliéster
- Con cintas reflectantes de alta visibilidad en la parte posterior e inferior

CHALECO TIPO BANDA

- Fabricado con cintas reflectivas con opción de clip y de velcro.



CHALECO DE SEGURIDAD PARA TOPOGRAFOS GLO-088

- El chaleco para topógrafos es de color amarillo/verde de alta visibilidad con un frente y la parte inferior de la espalda de poliéster sólido y liviano.



CHALECO POLIESTER MU-1973

- Uso ideal para la construcción o industrias
- Fabricado 100% de poliéster con cintas reflejantes
- Talla de la M-XI

Colores  



CHALECOS REFLECTIVOS GLO V-0035 - N-0045

- Uso ideal para la construcción o industrias
- Fabricado 100% de poliéster respirable con cintas reflejantes
- Talla de la M-XI

Colores  

CHALECOS REFLECTIVOS AMARILLO GLO 079

- Chaleco de seguridad de topógrafos de malla
- Reflectante plateado
- Talla desde la M-XL



CHALECO DE TELA

- Con tela de drill y cintas reflectivas de bolsa
- Tallas de la S-XXXL



Señalización



CINTAS DE SEGURIDAD

Cintas de señalamiento y tráfico, diseñadas para delimitar áreas de circulación.

- Fabricada en polietileno virgen
- Largo: 300m
- Ancho: "3"



CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

Cintas de señalamiento, diseñadas para delimitar áreas de circulación.

- Largo: 300m
- Ancho: "3"

CINTAS ANTIDERRAPANTES

Gran resistencia al deslizamiento para prevenir accidentes.

- Adhesivo acrílico, resistente al agua y al tráfico con calzado
- Ideales para escaleras, rampas y pisos



CINTAS REFLECTIVAS

Aumentan la visibilidad para prevenir accidentes y víctimas fatales en las vías, permitiendo a los conductores identificarlo en condiciones de baja luminosidad.

- Fuerte Adherencia
- Durabilidad



BASTONES LUMÍNICOS

Bastón luminoso con luz LED, clip para cinturón y sujetador de muñeca.

- Botón para cambio de modo de iluminación



TRIÁNGULOS PARA VEHÍCULOS

Triángulo de seguridad de 44 cm de alto con estuche plástico.

- Reflejante rojo de alta visibilidad
- Superficie fluorescente de ABS y base de polietileno



PALETAS DE SEÑALIZACIÓN

Las paletas de señalización son utilizadas para el control del tránsito en áreas de circulación.

- Estructura en PVC rígido
- Cinta reflectiva prismática o tipo ingeniería en ambas caras



Conos viales


Cono de PVC Naranja Fluorescente, 100% Flexible, moldeado por inyección Polietileno de baja densidad, resistente a los rayos UV, a los impactos, con mínima deformación a la compresión.



MALLAS DE SEGURIDAD

Rollo de 30 m de malla de seguridad.

- Fabricada de polietileno de alta densidad
- Ideal para delimitar el acceso de vehículos o personas a áreas de riesgo



LETREROS DE ADVERTENCIA

Letrero de advertencia de piso de 62 cm.

- Fabricado en polipropileno
- Ideal para usarse como señal de prevención de accidentes

TRAFITAMBO

Se utiliza para señalización de protección de obras.

- Posee resistencia a cambios de temperatura
- Fabricado en polietileno
- Con franjas reflejantes



DELINEADOR DE TRÁFICO

Poste color naranja de 1.2m de altura, fabricado de PVC, lo que lo hace bastante resistente, con base hexagonal de caucho, ideal para delimitar áreas de trabajo o de uso general.

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN

Luz de señalización tipo barricada.

- Opera con baterías de 6V
- Gira en ángulo de 90 grados



BANDERÍN DE MALLA


El banderín esta diseñado para poder señalar obras de construcción, delimitar áreas y estacionamientos.



PÉRTIGA

Las pértigas se deben instalar en vehículos o camiones pequeños que se trasladen dentro de una zona minera.

- De malla color naranja
- Base roscada de acero



CADENA PLÁSTICA AMARILLA

Cadenas plásticas 8 mm de 25m, Ideal como guía y delimitación de zonas peatonales.

- Fabricada en polietileno
- Resistente a la intemperie



REDUCTOR DE VELOCIDAD

- Resistente a los rayos UV, humedad, pintura, aceite y variaciones extremas de temperatura
- Fabricados en caucho negro 100% reciclado
- 4 agujeros para la colocación de los pines para sujeción



TOPE PARA ESTACIONAMIENTO

- Fabricado en hule de alta resistencia contra rayos UV, humedad, aceite y temperaturas extremas
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- Diseñado para no dañar la fascia de los vehículos



SEÑAL DE EMERGENCIA LUMINICA

La última generación de fuentes de luz LED proporciona una distribución de la luz óptima y uniforme.

Estas indican la dirección que tiene que seguir el usuario.



LUCES DE EMERGENCIA AUTOMATICAS



- Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga
- Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables
- Tiempo de recarga: 24 horas

SILBATO

Se utiliza para solicitar ayuda en casos de emergencia y en otros mecanismos de alerta.

- Incluye cordón de seguridad



Disponibles en diseño y tamaño personalizado en variedad de materiales como PVC, calcomanía, reflectivo y fotoluminiscente.

SEÑALES INFORMATIVAS



SEÑALES DE USO OBLIGATORIO



Disponibles en diseño y tamaño personalizado en variedad de materiales como PVC, calcomanía, reflectivo y fotoluminiscente.

SEÑALES PROHIBITIVAS



SEÑALES DE PRECAUCION



SEÑALIZACION



Disponibles en diseño y tamaño personalizado en variedad de materiales como PVC, calcomanía, reflectivo y fotoluminiscente.

SEÑALES DE SALVAMENTO

SALIDA DE EMERGENCIA

← SALIDA



PUNTO DE REUNIÓN





Fajones

FAJONES LUMBARES

Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que ayuda a corregir la postura para prevenir lesiones en la zona lumbar.

- Talla: S-XXXL





Impermeables

CAPOTE PVC

Esta prenda de seguridad esta fabricada con una composición de PVC en color amarillo. Tiene un diseño de tipo manga con capucha ajustable.



CAPOTE PVC DE 2 PIEZAS

Esta prenda de seguridad esta fabricada con una composición de PVC en color amarillo. Se caracteriza por tener un amplio diseño de dos piezas que permite cubrir por completo a los usuarios.



POLAINAS PVC

Prenda fabricada a base de PVC en color amarillo, se utiliza como complemento en trajes impermeables.





*Para la
protección*

OVEROL DE TELA

- Fibra equivalente a nomex, resistente a fuego explosion repentina o arco electrico
- Diseñada para absorber humedad



OVERAL DESECHABLE PARA QUÍMICOS

Se construye con una barrera unica de polietileno y filamento continuos de polipropileno no tejido que impide que nos llegemos a contaminar.



OVERAL DESECHABLE SENCILLO

Overol de cuerpo completo, cuenta con ajuste elástico en gorro, muñeca y tobillos con cierre frontal. Diseñado para personas que se deben proteger de partículas secas, liquidas, industrias automotrices, limpieza.

GABACHA DE TELA

Tela drill de manga corta con cinta reflectiva en la parte de atras , con color azul.



ROPA PROTECTORA FT OVEROL EQ A NOMEX



Ropa protectora diseñada con tela nomex diseñada a la resistencia de flama a nivel molecular.

- No se quema, funde o gotea

DELANTALE DE CUERO

Elaborado en cuero de vaca, su diseño tiene una correa que permite ser ajustada por el cuello y otra que se ajusta en la parte posterior.

- Evita el contacto corporal ofreciendo protección de suciedad, chispas, virutas y calores moderados



DELANTAL DE PVC



Delantal laminado de PVC flexible y reforzado con poliéster.

- Resistencia a la ruptura
- Resistencia al desgarre
- Tejido de punto

MANGAS DE CUERO

Manga en carnaza para soldar.

- Fabricado en carnaza de res
- Protección en actividades de soldadura
- Hilo de algodón calibre 30/4
- Correas del mismo cuero



POLAINAS DE CUERO



Polainas para soldadores en carnaza de res doble engrase.

- Para cordones y punteo de soldadura de todo tipo
- Protección en actividades de soldadura

RODILLERA GG-KP431

Estas rodilleras de poliéster que no dañan cuentan con tapas de PVC remachadas en latón. Las rodilleras están curvadas ergonómicamente para un ajuste cómodo.

- Cierres de clip con hebillas
- Ajuste ergonómicamente curvado



PIERNERA

Hecha de nailon impermeable, resistente a los arañazos, suave y transpirable, es liviana, elegante y fácil de transportar.

- Esta bolsa tiene tres bolsillos, un bolsillo frontal con cremallera, un bolsillo lateral con cremallera y un bolsillo principal con cremallera
- El cierre de cremallera está hecho de una cremallera duradera de alta calidad
- Con correas ajustables






Salvamento

CAMILLA DE RESCATE

Camilla rígida de polietileno de alta densidad para el traslado de lesionados.

- Material polietileno de alta densidad
- Capacidad de carga de 160 kg
- Con 20 agujeros alrededor para su fácil manejo



MODELO CRP

ESTACION DE LAVADO OCULAR EMPOTRABLE



MODELO SE-580

Las estaciones de lavado de ojos cuentan con cabezales rociadores aireados dobles con controles de flujo automáticos y cubiertas de polvo con tapa abatible.

- Bol redondo de plástico amarillo

Norma ANSI Z358.1

ESTACION DE LAVADO OCULAR MOVIL

Las estaciones de lavado cuentan con cabezales rociadores dobles con controles de flujo automáticos, donde el flujo de agua aireada permite que el agua que fluya suavemente.

- Pedestal montado
- Acero inoxidable

Norma ANSI Z385.1.



MODELO SE-496

ESTACION DE DUCHA Y LAVADO DE OJO

- Cabezal de ducha de plástico amarillo
- Activador de varilla de tracción triangular de aluminio amarillo con recubrimiento en polvo
- Activador de mango de acero inoxidable

Norma ANSI Z358.1.



MODELO SE-697

LAVA OJOS PORTATIL



MODELO SE-4400

- Salidas de rociado de plástico moldeado
- Tapa de llenado de plástico con prevención de manipulación integral
- Montaje en estante, mesa o pared (soporte de montaje en pared incluido)

Norma ANSI/ISEA Z358.1 .

KIT ANTIDERRAME UNIVERVRSAL

- Dimensión: 4 pulgadas de alto x 16 de ancho x 20 de profundidad
- Incluye: (1) Bolsa de desecho, (1) Hoja de instrucciones, (1) Par de guantes de nitrilo, (10) 15 in x 19 en almohadillas universales, (2) Calcetines universales de 3 pulgadas x 4 pies



KIT ANTIDERRAME DE ACEITE

- Dimensión: 4 pulgadas de alto x 16 de ancho x 20 de profundidad
- Incluye: (1) Bolsa de desecho, (1) Hoja de instrucciones, (1) Par de guantes de nitrilo, (10) 15 in x 19 en almohadillas universales, (2) Calcetines universales de 3 pulgadas x 4 pies



BOTIQUINES DE PARED

- Este botiquín está realizado en plástico poliestireno de color blanco
- Interior dividido en compartimentos móviles para adaptarse a cualquier material sanitario
- Incluye llave de seguridad

BOTIQUINES MOVILES

- Diseñados de lona en color rojo
- Agarraderas en color negro



MEGAFONO

- Megáfono portátil de 20W
- Modo de voz con sirena y alarma
- Micrófono de mano desmontable
- Control de volumen
- Con correa



Seguridad

ESPEJOS DE INSPECCION

El espejo plano ofrece una visión más precisa y una percepción precisa de la profundidad.



ESPEJOS DE 1/4 DE DOMO

Espejo Cuarto de Domo, 19.7" diámetro, para interiores únicamente, fabricado en vidrio acrílico, resistente a golpes, ángulo de visión de 90°.



ESPEJOS DE DOMO

El espejo convexo circular refleja una imagen de gran angular en un tamaño reducido para extender el campo de visión.

- Materiales de vidrio, plástico, aluminio.



ESPEJOS PARA PARQUEO

Posición ajustable, para interiores y exteriores, fabricado en vidrio acrílico, resistente a pedradas.



CANDADOS DE SEGURIDAD



Cuerpo de nailon reforzado resistente con arco de acero.

EXTINTORES POLVO QUIMICO

Nuestras unidades de polvo químico son ideales para la protección eficaz de incendios de todo tipo (ABC).

Capacidades: 2.5lbs, 5 lbs, 10lbs y de 20lbs.



EXTINTORES DE CO2

Las unidades de CO2 son ideales para apagar incendios producidos por líquidos, gases combustibles y los generados por descargar o corrientes eléctricas (BC).

Capacidad: 10 lbs.

CARRETILLA DE POLVO QUÍMICO

Nuestra unidad de carretilla de polvo químico es funcional para controlar incendios de todo tipo (ABC).

Capacidades de: 75lbs, 110lbs y 150lbs.

NOM-100-STPS-1994



EXTINTORES DE AGUA

Nuestras unidades de agua y agua desionizada proporcionan protección eficaz y económica para incendios de combustibles sólidos (A).
Capacidad 2.5Glns.



EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO BUCKEYE



Esta línea de extintores Buckeye de polvo químico son ideal para fuegos de todo tipo (ABC). Capacidad de: 2.5lbs, 5lbs, 10lbs, 20lbs, 50lbs, 75lbs y 150lbs.



EXTINTORES CO2 BUCKEYE

Esta línea de extintores buckeyede CO2 son ideales para apagar incendios producidos por líquidos, gases combustibles y los generados por descargar o corrientes eléctricas.



EXTINTORES WET CHEMICAL TIPO K BUCKEYE

La línea de extintores buckeye de tipo K son ideales para apagar incendios producidos por aceite y grasas en cocinas presentados en 6 Lts y 9 Lts.



EXTINTOR HALOTRON BUCKEYE


Nuestros línea de extintores buckeye de tipo Halotron son ideales para fuegos producidos por equipos electrónicos presentados en 11Lbs y 15Lbs.



SISTEMA DE COCINA BUCKEYE

Nuestro sistema de cocina automático hecho de la línea buckeye es funcional para proteger y controlar los riesgo de un incendio en su cocina.





Accesorios

GABINETES CONTRA INCENDIO


Los gabinetes contra incendios están hechos de lámina de acero al carbón.

Son instalaciones diseñadas para contener equipos contra incendios, disponibles para mangueras de 50" 100" y extintores.



RACKS PARA MANGUERAS

Herramientas para colocar y ordenar mangueras dentro de gabinetes contra incendios.



VÁLVULAS TIPO SIAMÉS

Diseñada para proporcionar apoyo en el combate de incendios funcionando como una bifurcación desde una toma de agua.



MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

La manguera contra incendios es un tubo flexible que permite transportar agua a presión.





VÁLVULAS DE BRONCE H-M

Para manguera con entrada Hembra en cuerda NPT y salida en Macho en cuerda NST (NH) ó IPT (NPSH), fabricada a base de bronce forjado diseñada para una fácil operación.

Medidas:
1½" Hembra NPT a 1½" Macho NST ó IPT
2" Hembra NPT a 1½" Macho NST ó IPT
2½" Hembra NPT a 2½" Macho NST



Medidas:
Entrada: 1½" Hembra en cuerda NPT
Salida: 1½" Hembra en cuerda NPT

VÁLVULAS DE BRONCE H-H

Para mangueras con entrada y salida en Hembra con cuerda NPT, fabricada a base de bronce forjado en acabado pulido, diseñada para una fácil operación.

REDUCTORES

Dispositivo que reduce los diámetros de salida o entrada en tomas de agua o mangueras.



PISTEROS

Útil en mangueras contra incendios con sistema de descarga ajustable para chorro directo

- En medidas de 1½", 2" y 2½", en cuerdas IPT (NPSH) ó NST (NH)

HIDRANTE

Los hidrantes suministran agua en caso de incendios y están conectados a una red de abastecimiento de agua.



BANCOS PORTA-EXTINTORES

Permite el resguardo de extintores para su protección.

- Disponible para capacidades de 10Lbs, 15Lbs y 20Lbs

CAPOTA PARA EXTINTOR

Brinda protección a los extintores ante su exposición.

- Disponibles para capacidades de 10LBS y 20LBS



LUCES ESTROBOSCÓPICAS

Su uso principal es de advertencia o peligro.

DETECTORES DE HUMO

Alarma de detención ante la presencia de humo en caso de un incendio.



ROCIADORES

Dispositivo de supresión de incendio automático, estos dispositivos se activan en la presencia de calor.

TIMBRES

Dispositivo cuya funcionalidad es alertar cuando sea activado.



SIRENAS

Emite un sonido que permite alertar a las personas en una situación de emergencia.



*Traje para
bombero*

CASCOS

Diseño resistente a la exposición de altas temperaturas el cual nos permite tener protección al usuario.

- Cubierta exterior termoplástica
- Equilibrado de 6 puntos, las correas de nylon, corona y la almohadilla de la corona



CHAQUETÓN Y PANTALÓN

Protege a las brigadas contra incendio, formado por dos capas cosidas entre sí, la primera como barrera térmica de 100% fibra meta-aramídica y membrana no tejida de fibras aramídicas

BOTAS

Diseñada especialmente para Bomberos que ofrece la mayor protección para los pies y las piernas.

- Fabricada en caucho vulcanizado
- Con espuma térmica en la capellada
- Con puntera y plantilla de acero





Servicios

CAPUCHAS

Diseñadas para proteger cabello orejas y parte posterior de la cabeza contra el calor provocado por los incendios.



GUANTES

Nos permite proteger nuestras manos frente a las temperaturas altas y contra riesgo térmico como fuego.

HACHAS PARA BOMBEROS

La cabeza es de acero reforzado al carbón color rojo pose filo de un lado y pico del otro con un mango de fibra de vidrio reforzado color amarillo y brinda a esta hacha extremada resistencia y portabilidad.



SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Ofrecemos mantenimiento y recarga de polvo químico o CO2 a los extintores.



INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO

Los servicios de instalación incluyen la colocación adecuada de los detectores de humo en área clave, siguiendo las pautas de seguridad.



INSTALACIÓN DE ALARMA

Contamos con todo el equipo necesario para realizar la instalación de alarma contra incendio.



INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO

Nuestro sistema contra incendios es un conjunto de dispositivos, equipos y medidas diseñados para detectar, controlar y extinguir fuegos.



SISTEMA DE INGENIERÍA EN ALTURA



Somos una empresa que contamos con personal calificado en trabajo de Sistema de Ingeniería en Altura bajo la certificación de la marca Honeywell.

Honeywell

 **Isa.safetyni**

 **Isa Safety Comercial**



PBX 2250-1775

 **+505 8465 5707**

WWW.ISASAFETY.COM

CATÁLOGO

**Semáforos Linda Vista 2c sur, 2c este, ½c sur.
Managua, Nicaragua.**